2021

ULTRA®

PROIZVODI ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU

- POLIURETANSKE PENE
- SILIKONI
- MOLERSKI PROGRAM
- SPREJEVI
- RAZREĐIVAČI
- KROVNE FOLIJE
- DISTRIBUCIJA

S-GROUP

ULTRA®

POLIURETANSKE PENE
POLIURETANSKI LEPKOVI
SILIKONI

ULTRA® CLEANER

Sredstvo za čišćenje sveže poliuretanske pene

ULTRA CLEANER se koristi kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mesta. Čisti i uklanja masnoće sa gvožđa, čelika, hroma, aluminijuma, nelakiranog drveta, mermera i kamena. ULTRA CLEANER sredstvo za čišćenje odstranjuje masti, ulja, čađ, katran, vosak, neučvršćenu poliuretansku penu, ostatke lepkova, svežih kitova i zaptivnih masa. Učvršćena pena u pištolju se ne sme odstranjivati oštrim predmetima.

230186

500 ml

ULTRA® PUR PENA

Univerzalna ručna PUR pena

Jednokomponentna poliuretanska pena, koja se formira uz pomoć vlage iz vazduha. Jednostavna i praktična upotreba. Pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Nakon nanošenja volumen pene se poveća 2 do 3 puta. Ima visoku sposobnost prianjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Nelepljiva na dodir već nakon 10 minuta. Nije otporna na ultraljubičaste zrake.

PRIMENA:
* Montaža, odnosno ugradnja okvira i vrata
* Ispunjavanje i zaptivanje
* Zvučna i toplotna izolacija (krov, sistemi za grejanje, instalacija...)
* Lepljenje, pričvršćivanje (crep, stepeništa...)

EKSPANZIVNA

230018 — 500 ml

230007 — 750 gr

ULTRA® GUN

Univerzalna i XXL pištoljska PUR pena

Jednokomponentna poliuretanska pena, namenjena ugradnji putem pištolja. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha. Omogućava tačno doziranje i manju potrošnju. Pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Nakon nanošenja volumen pene se poveća 30–50%. Sposobnost odličnog prianjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Nije otporna na ultraljubičaste zrake.

PRIMENA:
* Montaža, odnosno ugradnja okvira i vrata
* Ispunjavanje i zaptivanje
* Zvučna i toplotna izolacija (krov, sistemi za grejanje, instalacija...)
* Lepljenje, pričvršćivanje (crep, stepeništa...)

EKSPANZIVNA

230019 — 750 ml

EKSPANZIVNA (65 LITARA)

230142 — 900 ml

ULTRA® LOW EXPANSION

Ručna i pištoljska niskoekspanzivna PUR pena

Jednokomponentna pena niske ekspanzije namenjena za ugradnju, pričvršćivanje, lepljenje i zaptivanje raznih građevinskih materijala i elemenata. Takođe, služi i kao zvučna i toplotna izolacija. Pena nakon nanošenja veoma malo ekspandira i odlično prianja na sve materijale osim na polietilen, silikon i PTFE. Nelepljiva je na dodir već nakon 15 min. Pogodna je čak i za nanošenje na neravne površine.

PRIMENA:
Zbog male postekspanzije i dobrog svojstva prianjanja primenjuje se za pričvršćivanje i lepljenje različitih građevinskih materijala kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice...

NISKO EKSPANZIVNA

230143 — 750 ml

230161 — 750 ml

ULTRA® ELASTIC

Pištoljska elastična PUR pena

Jednokomponentna, visoko kvalitetna, elastična, konstrukciona pena sa posebno niskim ekspanzionim pritiskom. Posebno pogodna za korišćenje na mestima gde su važna elastična svojstva i minimalni ekspanzioni pritisak građevinske pene – kao što su spojevi u drvenim kućištima, uski i osetljivi na pritisak, itd. Lepljivost i prateća svojstva su manja od obične pene. Kvalitetni rezultati u različitim vremenskim uslovima od -5°C.

PRIMENA:
* Montaža i zaptivanje aluminijumskih i PVC vrata i prozora
* Montaža i zaptivanje drvenih vrata i prozora
* Punjenje uskih spojeva osetljivih na pritisak
* Izolacija ventilacionih uređaja i cevi
* Punjenje pokretljivih spojeva i otvora
* Termička i zvučna izolacija

ELASTIČNA

230178 750 gr

ULTRA® EPS

Ručni i pištoljski poliuretanski lepak za izolacione ploče

Ultra EPS poliuretanski lepak za izolacione ploče je jednokomponentna pena koja ima izrazito nisku ekspanziju i dobar prijem na stiropor, stirodur i kamenu vunu, ne prianja na polietilen, silikon i PTFE. Namenjen je za pričvršćivanje izolacionih materijala. Očvršćuje pomoću vlage iz vazduha. Odličan je izolator i omogućava nanošenje pri niskim temperaturama i povećanoj vlazi. U potpunosti je vodootporan. Jednostavno se nanosi i koristi. Podloge na koje se lepe izolacione ploče moraju biti čvrste, ravne i čiste. Pre nanošenja je preporučljivo površinu navlažiti vodom.

NISKO EKSPANZIVNA

230179 800 ml

230032 800 ml

ULTRA® WINTER

Pištoljska zimska PUR pena

Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena ugradnji putem pištolja. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha. Omogućava tačno doziranje i u zimskom periodu. Odlični iznosi i struktura pene i kada je doza izložena nižim temperaturama. Koristi se za zaptivanje, montiranje, popunjavanje, izolaciju i ugrađivanje u zimskim uslovima. Lako se upotrebljava i ugrađuje do temperature od -10°C. Pri nižim temperaturama zapremina istisnute pene je ipak znatno manja. Vreme očvršćavanja je 3 – 8 časova, a već nakon 10 – 20 minuta nije više lepljiva na dodir. Nakon nanošenja zapremina joj se poveća za 30 – 50%. Odlično prianja na sve materijale koji se koriste u građevinarstvu osim na PTFE, silikon i polietilen.

PRIMENA:
* Montaža, odnosno ugradnja okvira i vrata u zimskim uslovima
* Ispunjavanje i zaptivanje
* Zvučna i toplotna izolacija (krov, sistemi za grejanje, instalacija...)
* Lepljenje, pričvršćivanje u zimskim uslovima (crep, stepeništa...)

ZIMSKA

230139 750 gr

280 ml

ULTRA® AKRIL

230025

Akrilna zaptivna masa je jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije, koja služi za zaptivanje poroznih materijala u unutrašnjim prostorima. Prenosi dilataciju do 10%. Jednostavno nanošenje. U vertikalnim fugama ne klizi. Dobro prianja na porozne materijale. Može se upotrebiti kod zaptivanja vlažnih podloga. Može se koristiti za drvo, beton, keramičke i gipsane ploče.

PRIMENA:

* izmedju prozorskih okvira i vrata
* izmedju gipsanih ploča
* izmedju betonskih elemenata
* za popravke malih pukotina u zidovima

MSDS

CE 14 DoP: 965870423 — S-GROUP D.O.O. Gornji Milanovac, Nova industrijska zona bb, Velereč, Tel: +381 32 722 350, +381 32 722 360, fax: +381 32 720 573. EN-15651-1:2012 F-INT

280 ml

ULTRA® SILIKON

Acetatni silikon

230008
230020
230180
230181
230182

Silikon acetat je jednokomponentni silikon za zaptivanje na bazi sirćetne kiseline. Stvrdnjava se uz pomoć vlage iz vazduha. Silikon acetat ima visoku otpornost na starenje i vremenske uslove, odnosno otporan je na niske i visoke temperature (-50 ° C do +150 ° C).

PRIMENA:

* unutrašnji i spoljašnji zaptivni radovi
* pogodan za staklo, porcelan, keramiku, tvrdi PVC, eloksirani aluminium

MSDS

280 ml

ULTRA® SANITAR

Sanitarni silikon

230029
230030

Koristi se za sve vrste spojnica i zaptivanja ivica, spojeva, pukotina u kupatilu, kuhinji i WC-u i drugo. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. SIlikon sanitar je otporan na starenje, skupljanje, pucanje, boje i vodu. Zbog specifičnih dodataka sprečava nastanak buđi na silikonu. U vertikalnim fugama ne klizi. Ima odličnu prionljivost na staklo, keramiku, glazirane površine, aluminijum i kopelit staklo.

PRIMENA:

* zaptivanje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorijama
* zaptivanje dodira izmedju keramike, stakla, aluminijuma
* ugradjivanje stakla u aluminijumske okvire
* ugradjivanje profilisanog stakla

MSDS

CE 14 DoP: 6709893A — S-GROUP D.O.O. Gornji Milanovac, Nova industrijska zona bb, Velereč, Tel: +381 32 722 350, +381 32 722 360, fax: +381 32 720 573. EN-15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN-15651-2:2012 G-CC EN-15651-3:2012 S

280 ml

ULTRA® MONT

Montažni lepak

230031

Ultra Mont je montažni lepak na akrilatno disperzionoj osnovi. Brzo prianja. Za spajanje nije potrebna upotreba moždanika i zavrtnjeva. Ne klizi i jednostavno se nanosi. Ima visoku konačnu čvrstoću. Omogućava kvalitetno i trajno spajanje. Ima odličnu sposobnost zapunjavanja. Za lepljenje poroznih i neporoznih materijala. Može se koristiti i na vlažnim površinama. Bez mirisa. Ne sadrži rastvarače.

PRIMENA:

* Pogodan za drvo, beton, keramiku, kamen i za zaptivanje malih pukotina u zidu
* Za pričvršćivanje različitih poroznih građevinskih materijala, koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima
* Za lepljenje prozorskih pragova, keramičkih pločica, dovratka drvenih vrata, drvenih lajsni na zidovima, dekorativnih ornamenata na tavanicama

MSDS

ULTRA®
SPREJEVI
S-GROUP
ULTRA
ULTRA

Žuti
RAL-1023
230078

Narandžasti
RAL-2004
230079

Plameno crveni
RAL-3000
230015

Purpurno crveni
RAL-3004
230099

Oksid crveni
RAL-3009
230016

Crveni
RAL-3020
230098

Signal plavi
RAL-5005
230080

Srednje plavi
RAL-5010
230081

Tamno plavi
RAL-5013
230082

Nebo plavi
RAL-5015
230162

Tamno zeleni
RAL-6005
230083

Svetlo zeleni
RAL-6010
230084

Svetlo sivi
RAL-7001
230011

Sivi
RAL-7012
230085

Svetlo braon
RAL-8012
230086

Tamno braon
RAL-8017
230087

Braon
RAL-8019
230140

Crni sjaj
RAL-9005
230012

Crni mat
RAL-9005
230013

Beli sjaj
RAL-9010
230109

Beli mat
RAL-9010
230088

RUST RESISTANT
FORMULATION

Srebrni
230094

Bakarni
230095

Zlatni
230096

Hrom
230097

Aluminijum
230108

Bezbojni lak
230089

Beli
ZA VISOKE TEMPERATURE
300°C
230090

Crni mat
ZA VISOKE TEMPERATURE
600°C
230091

Crni sjaj
ZA VISOKE TEMPERATURE
600°C
230092

Srebrni
ZA VISOKE TEMPERATURE
600°C
230093

ULTRA®

MOLERSKI PROGRAM

ULTRA® AKRIL BET 1 kg

Ultra Akril Bet je kvalitetna, izuzetno postojana boja za beton. Odlično prianja na sve betonske površine.

Upotrebljava se za bojenje i zaštitu betonskih površina i fasada urađenih od klasičnih materijala, građevinskih lepkova, u enterijeru i eksterijeru.

Ne podnosi visoka mehanička opterećenja i delimično je otporan na delovanje razređenih kiselina, baza i drugih hemikalija.

Upotreba:

* Površina mora biti suva, čista i bez prašine, masti i ostalih nečistoća.
* Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti.
* Neravne površine izravnati nekom od masa za izravnavanje spoljašnjih površina.

Može se nanositi četkom, valjkom ili kompresorom, u 2 sloja, pri čemu se za nanošenje u prvom sloju boja može razrediti vodom najviše do 15%. Drugi sloj naneti na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Potrošnja: 1kg za 3-4 m² u dva sloja u zavisnosti od stanja podloge.

Po zahtevu se pune pakovanja od 5 kg i 20 kg.

beli	sivi	oksid crveni	plavi	žuti	crni	braon	oksid zeleni	oker	terakota
230116	230117	230118	230119	230120	230121	230122	230138	230172	230173

ULTRA® COLOR FAS 1 kg

Ultra Color Fas je fasadna boja koja se koristi za dekorativno farbanje svih vrsta fasadnih i unutrašnjih zidnih površina, u obliku intenzivnih tonova. Koristi se za nijansiranje unutrašnjih, spoljašnjih boja, kao i akrilnih fasada.

Upotrebljava se za zaštitu i bojenje novih i reparaciju starih fasada od raznih materijala. Pre upotrebe boju je potrebno dobro izmešati. Prema potrebi, moguće je boju razrediti vodom do 10%. Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u 2 sloja. Premaz je suv nakon 4-6 sati, a potpuno suv nakon 24 sata. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Pre bojenja, površine impregnirati odgovarajućom ULTRA podlogom, u zavisnosti od stanja površine.

Potrošnja: 1kg za 3-4 m² u dva sloja u zavisnosti od stanja podloge.

Po zahtevu se pune pakovanja od 5kg i 25kg.

oranž	crni	žuti	zeleni	crveni ext.	bordo ext.	braon	oksid crveni	ljubi-časti	plavi	oker	tera-kota
230123	230124	230125	230126	230127	230128	230129	230130	230132	230133	230134	230135

ULTRA® PODLOGA 0.8 kg

230045

Ultra podloga je namenjena za impregnaciju unutrašnjih zidnih površina pred primenu poludisperzivnih i disperzivnih premaza.

Lako se nanosi i brzo se suši.

Razređuje se vodom u maksimalnom odnosu 1:8, u zavisnosti od podloge na koju se nanosi.

Smanjuje poroznost spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Površine premazane ULTRA podlogom su ujednačene, manje upijaju i omogućavaju bolje prianjanje zidnih premaza. Pre upotrebe obavezno promešati sadržaj dozne.

Podloga je suva nakon 4-6 sati. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Potrošnja: 100-150gr po 1 m² u zavisnosti od stanja podloge.

ULTRA®

ULTRA® COLOR TONERI 100g

OPIS I PRIMENA:
Tečni pigmenti za nijansiranje unutrašnjih disperzionih i poludisperzionih boja.
Sadržaj bočice je dovoljan za nijansiranje 30kg bele boje za pastelne nijanse.
Potrebno je dobro promućkati bočicu i umešati u disperzionu ili poludisperzionu boju pre razređivanja.

230035 | 230042 | 230041 | 230039

230038 | 230037 | 230040 | 230043 | 230036

ULTRA® FIX D 0.8kg

Univerzalni lepak za drvo

OPIS I PRIMENA:
Ultra FIX D disperzioni lepak je univerzalni lepak u industriji nameštaja (stolova i stolica), koristi se za montažu i površinsko lepljenje furnira, ultrapasa, iverice i sličnih drvenih podloga. Podloga treba da bude glatka, suva i bez masnoća.
Ultra FIX D je namenjen i za popravljanje i zaglađivanje oštećenog drveta. Upotrebljava se za kitovanje unutrašnjih i spoljašnjih drvenih površina. Na vodenoj je bazi i koristi se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

230144

ULTRA® AKRILNI KIT ZA DRVO

OPIS I PRIMENA:
Ultra akrilni kit za drvo je namenjen za popravljanje i zaglađivanje oštećenog drveta. Upotrebljava se za kitovanje unutrašnjih i spoljašnjih drvenih površina, kao i za popravke pukotina i izravnavanje neravnina.
Dostupan u pakovanjima od 0.35 kg i 0.8 kg.

0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg	0.35 kg
beli	maha-goni	bukva	smreka	bor	hrast
230152	230187	230188	230189	230190	230191

0.8 kg
beli
230066

ULTRA® TAPE

Kvalitetne lepljive selotejp trake, braon i providne. Širina: 50mm; Dužina: 50m
Zaštitne krep trake namenjene za upotrebu u molersko - farbarskim radovima dužine 35 metara.
Ultra strong tape - Ultra jaka armirana traka dužine 10 metara i širine 50 mm.



selotejp providna	selotejp braon	krep traka 19 mm	krep traka 25 mm	krep traka 30 mm	krep traka 38 mm	krep traka 50 mm	strong tape
230000	230001	230005	230006	230002	230003	230004	230155

ULTRA® GLET 5kg

Masa za izravnavanje zidova

230174

OPIS I PRIMENA:

ULTRA glet masa je namenjena za izravnavanje zidnih površina od betona, opeke, produženog i krečnog maltera. Površina na koju se nanosi mora biti čista i očišćena od prašine i ulja. Može se nanositi mašinski ili ručno gletilicom ukupne debljine od 1 do 3mm, u jednom ili više slojeva. Ravnajući sloj je suv nakon 3-4 sata, a brušenje je moguće nakon 12 sati, ili nakon potpunog sušenja površina.

PRIPREMA:

Priprema se mešanjem ULTRA glet mase sa 35-40% vode do potpune homogenizacije. Pre nanošenja ULTRA glet mase površine je potrebno impregnirati ULTRA podlogom. Posle upotrebe, alat isprati vodom.

ULTRA® LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE 5kg

230175

OPIS I PRIMENA:

ULTRA lepak za keramičke pločice je namenjen za lepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica na površinama od betona, krečnog i cementnog maltera. Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Priprema mase za lepljenje: Sadržaj kese (5kg) dobro umešati sa približno 1,5l vode. Posle 10 minuta masu ponovo intenzivno promešati. Nakon ovog postupka, lepak je spreman za ugradnju. Pripremljenu masu treba utrošiti u roku od 6 sati.

Uputstvo za rad: Pre lepljenja tvrdu i čvrstu podlogu nakvasiti sa vodom. Nazubljenom lopaticom lepak naneti na podlogu debljini od 3-5mm. Keramičke pločice pre lepljenja treba potopiti u vodu. Vreme korekcije položaja postavljene pločice je 15 minuta.

Posle upotrebe, alat isprati vodom.

ULTRA® NITRO RAZREĐIVAČ 1l i 5l

Razređivač je sačinjen od odabranih sirovina sa ciljem da obezbedi kontinuirani kvalitet potrošačima. Poseduje visoku moć razređivanja, odmereno isparavanje, omogućava dobro nanošenje i brzo sušenje premaza. Dostupan u pakovanjima od 1 i 5 litara.

230023 230027

PRIMENA:

* Razređivanje nitro boja, emajla i lakova u sistemima zaštite i dekoracije metala i drveta
* Za korekciju viskoziteta boja i lakova u nitro sistemima zaštite
* Odmašćivanje za metalne površine
* Pranje alata

ULTRA® ULJANI RAZREĐIVAČ 0.9L

230156

Uljani razređivač je smeša organskih rastvarača, namenjen razređivanju i proizvodnji boja i lakova na bazi alkidnih smola u sistemima zaštite i dekoracije drveta metala, za proizvodnju građevinskih premaza, pasti za obuću, bitumena i sl. Uljani razređivač se koristi za razređivanje osnovnih boja i emajl lakova na uljanoj osnovi, kao i za dovođenje do radnog viskoziteta. Dodaje se 5-15% u premaz, zavisno od tehnike nanošenja.

PRIMENA:

* Razređivanje boja i lakova u uljanim sistemima zaštite
* Pranje alata

ULTRA® ANTIROST 0.9L

230026

ANTIROST je sredstvo za brzo i efikasno uklanjanje rđe sa metalnih površina. Obezbeđuje i dugotrajniju zaštitu od korozije, kada se preko površine koja je tretirana nanese osnovna boja za metal. Uklanjanje rđe sa metalne površine traje od 15 min do 2h. Premaz se ne razređuje.

NAČIN UPOTREBE:

Odmastiti i mehanički očistiti površinu, kako bi se uklonio rastresiti deo korozije. Deblje naslage rđe ukloniti čeličnom četkom. Naneti četkom, krpom ili potapanjem antirost i predmet ostaviti da se osuši. Nakon sušenja, na površini ostaje beli prah koji je potrebno ukloniti krpom. Postupak po potrebi ponoviti.

ULTRA®

KROVNE FOLIJE

Paronepropusna

Paropropusna

Vodonepropusna

U savremenom građevinarstvu krovne folije su postale neophodnost. Toplotna zaštita je uslov za obezbeđenje kvalitetnog životnog prostora, pa samim tim pravila struke krovogradnje propisuju ugradnju parnih brana i paropropusnih folija.

Parne brane ili paronepropusne krovne folije karakteriše visok stepen vodootpornosti, zbog čega se koriste za zaštitu termoizolacije, za parnu branu i blokadu za prašinu u potkrovnim regijama. Preciznije, zimi se vlaga iz unutrašnjeg prostora kondenzuje i natapa krovnu izolaciju, koja na taj način gubi svoje izolaciono svojstvo i do 20%. Zato je neophodno sprečiti vlagu da prodre u krovni prostor, što se postiže ULTRA paronepropusnim krovnim folijama (parnim branama).

Paropropusne krovne membrane karakteriše visoka paropropustljivost, ali i vodootpornost, a u građevinarstvu se koriste za početno oblaganje kosih krovova. Sve veća potreba za korisnim prostorom dovela je do toga da se tavanski prostori adaptiraju u stambene, pa se novi objekti projektuju tako da tavanskog prostora više i nema. To je dovelo do razvoja paropropusnih folija, koje predstavljaju sigurnu zaštitu toplotne izolacije od vlage i prašine iz spoljašne sredine. Takođe ove folije omogućavaju da unutrašnja vlaga izađe i da se ne zadržava u toplotnoj izolaciji i krovnoj konstrukciji.

ULTRA® SILVER

krovna PE folija 80 gr

230071

Parna brana/paronepropusna krovna folija



ULTRA® ALU

krovna PE folija 90 gr



230159

Parna brana/paronepropusna krovna folija



ULTRA® CLASSIC

krovna PE folija 110 gr

230072

Parna brana/paronepropusna krovna folija



ULTRA®
paropropusna krovna PP membrana 90 gr.
Postavlja se štampom okrenutom na gore.

230137

Paropropusna krovna folija



ULTRA®
paropropusna krovna PP membrana 100 gr
Postavlja se štampom okrenutom na gore.



230074

Paropropusna krovna folija



ULTRA®
paropropusna krovna PP membrana 120 gr
Postavlja se štampom okrenutom na gore.



230075

Paropropusna krovna folija



ULTRA®
paropropusna krovna PP membrana 150 gr
Postavlja se štampom okrenutom na gore.

Visokoparopropusna membrana koja se koristi u slučajevima visoke koncentracije vodene pare. Ova vrsta krovne membrane je izrađena višeslojnom tehnologijom.



230076

Paropropusna krovna folija



ULTRA®
paropropusna krovna PP membrana 170 gr
Postavlja se štampom okrenutom na gore.

Visokoparopropusna membrana koja se koristi u slučajevima visoke koncentracije vodene pare. Ova vrsta krovne membrane je izrađena višeslojnom tehnologijom.

230077

Paropropusna krovna folija



ULTRA®

ALUMINIJUMSKE I PVC LAJSNE



PVC lajsna 2.7m 8mm
(FCDP09) spoljna

bela 260000
braon 260005
siva 260004
bež 260003
crna 260002





PVC lajsna 2.7m 10mm
(FCDP11) spoljna

bela 260007
braon 260012
siva 260010
bež 260009
crna 260011



PVC lajsna 2.7m 10/12mm
(FCDP10/13)
spoljna otvorena

10 mm
bela 260062
siva 260063
bež 260064

12 mm
bela 260085
siva 260086
bež 260087





PVC lajsna 2.7m 8mm
(FCIP08) unutrašnja

bela 260040
bež 260088
siva 260041



PVC lajsna 2.7m 10mm
(FCIP10) unutrašnja

bela 260016
braon 260021
siva 260019
bež 260018
crna 260020





Ugaoni PVC L-profil
15*15, 20*20, 30*30mm

15 mm bela 260124
20 mm bela 260125
30 mm bela 260126



Lajsna za kadu
30*30 2.5m

bela 260035

Krstići za pločice

2 mm 260036
3 mm 260037
4 mm 260038
5 mm 260039





Al profil za stepenište 10mm
2.5m (2.7m) (BPRA10)

2.5 m
srebrna 260025
zlatna 260026

2.7 m
srebrna 260080
zlatna 260081

Al lajsna 2.7m mat 8mm
(FCDA08)

srebrna 260054
zlatna 260055





Al lajsna 2.7m mat
10 i 12 mm
(FCDA10) (FCDA12)

10 mm
srebrna 260014
zlatna 260015
hrom sjaj (FCDAK 10) 260071

12 mm
srebrna 260084





Univerzalna lajsna
za keramiku 2.7m 10mm
(FCKP10)

srebrna 260089



Al lajsna za plocice
2.7m unutrašnja
(FCIA10) 10mm

srebrna 260058
zlatna 260059



Aluminijumski Z profil
2.7m (LPZP08)

srebrna 260042
zlatna 260043





Završna Al lajsna za laminat
2.7m (LBPA08)

srebrna 260033
zlatna 260034





Al profil za stepenište
zaobljen 2.5m (BBUC10)

srebrna 260056
zlatna 260057





Al profil za stepenište
10mm 2.5m (2.7m)
(BBUA10)

2.5 m
srebrna 260027
zlatna 260028

2.7 m
srebrna 260082
zlatna 260083



Al+PVC profil za stepenište
2.5m (BAPV10)

crna 260023
siva 260024





Al prelazna lajsna
30mm i 40mm 2.7m
(GPRA 30) (GPRA 40)

30 mm
srebrna 260060
zlatna 260061

40 mm
srebrna 260029
zlatna 260030





Al prelazna lajsna 50mm
2.7m GPRA 50

srebrna 260122
zlatna 260123



Al prelazna lajsna 38mm
2.7m GPRA38

srebrna 260118
zlatna 260119



Al prelazna lajsna 37mm
2.7m GPRA37

srebrna 260120
zlatna 260121



Al prelazna lajsna 25mm
2.7m GPRA25

srebrna 260116
zlatna 260117





Al podesiva
prelazna lajsna 2.7m
FKFA10

srebrna 260046
zlatna 260047



Al prelazna lajsna
za dva nivoa 2.7m
LKFA10/15

10 mm
srebrna 260044
zlatna 260045

15 mm
srebrna 260112
zlatna 260113



Al T-profil
25mm i 30mm
2.7m (GPRT25) (GPRT30)

25 mm
srebrna 260031
zlatna 260032

30 mm
srebrna 260048
zlatna 260049





Al profil za
okapnice balkona
2.7m (FCBD510)

srebrna 260132



Savitljivi Al T profil
15,8 mm x 2.7m
(GPRO10)

srebrna 260075



Završna savitljiva Al lajsna
2.7m; 10mm, 12 mm
(FCOB10/12)

10 mm: srebrna 260074
12 mm: srebrna 260090



Završna Al lajsna 2.7m
8 mm, 10 mm, 12 mm
(FCBA08/10/12)

8 mm: srebrna 260093
10 mm: srebrna 260094
12 mm: srebrna 260095





Bordura lajsna sa kristalima
23mm*2.5m (BRCL2315)

hrom sjaj 260077
zlatna 260078





Čeona stepenišna
Al lajsna 2.7m LPBR08

srebrna 260072
zlatna 260073



Stepenišna
Al lajsna 2.7m
FKDA
(10, 15, 20, 30)

10 mm: srebrna 260111
15 mm: srebrna 260065
20 mm: srebrna 260067
30 mm: srebrna 260069

hrom 260114
zlatna 260066
hrom 260115
zlatna 260070

zlatna 260068



Al ugaona lajsna 25*25
za stepenište 2.5m
BK2525

srebrna 260050
zlatna 260051





Al ugaona lajsna 38*22
za stepenište 2.5m
BK3822

srebrna 260052
zlatna 260053





Al ugaona lajsna 20*10
za stepenište
BK2010

2,5 m: srebrna 260109
zlatna 260110

2,7 m: srebrna 260127

Kajla za klips za pločice (FTSF02)

žuta
260130

Klipsevi za pločice (FTSF01)

1 mm
(FTSF01-1)
260128

2 mm
(FTSF01-2)
260129



Klešta za klipseve (FTSF03)

260131

ODVODI ZA TUŠ KABINE



Odvod za tuš kabine DSTSY80
80 cm

DSTSY8031	srebrna	260101
DSTSY8032	srebrna	260102
DSTSY8033	srebrna	260103
DSTSY8034	srebrna	260104

Odvod za tuš kabine DSTSY60
60 cm

DSTSY6031	srebrna	260097
DSTSY6032	srebrna	260098
DSTSY6033	srebrna	260099
DSTSY6034	srebrna	260100

Odvod za tuš kabine DSTSY50
50 cm

DSTSY5031	srebrna	260105
DSTSY5032	srebrna	260106
DSTSY5033	srebrna	260107
DSTSY5034	srebrna	260108

Germa Flex

ŠMIRGLA NA PLATNU J FLEX

170153	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-40
170154	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-60
170155	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-80
170156	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-100
170157	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-120
170158	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-150
170159	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-180
170160	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-220
170161	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-240
170162	GLK Šmirgla platno 115mm * 50m P-320
170313	GLK Šmirgla platno 200mm * 25m P-36
170314	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-40
170315	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-60
170316	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-80
170317	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-100
170318	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-120
170319	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-150
170320	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-180
170321	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-220
170322	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-240
170323	GLK Šmirgla platno 200mm * 50m P-320

ŠMIRGLA NA PAPIRU (115mm x 50m)

170177	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-40
170169	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-60
170170	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-80
170171	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-100
170172	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-120
170173	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-150
170174	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-180
170175	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-220
170176	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-240
170178	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-320
170179	GLK Bela šmirgla 115mm x 50m P-400



VODOBRUSNI PAPIR (230mm x 280mm)

170135	Vodobrusni papir GLK P-80
170136	Vodobrusni papir GLK P-100
170137	Vodobrusni papir GLK P-120
170138	Vodobrusni papir GLK P-150
170139	Vodobrusni papir GLK P-180
170140	Vodobrusni papir GLK P-220
170141	Vodobrusni papir GLK P-240
170142	Vodobrusni papir GLK P-280
170143	Vodobrusni papir GLK P-320
170144	Vodobrusni papir GLK P-360
170145	Vodobrusni papir GLK P-400
170146	Vodobrusni papir GLK P-500
170147	Vodobrusni papir GLK P-600
170148	Vodobrusni papir GLK P-800
170149	Vodobrusni papir GLK P-1000
170150	Vodobrusni papir GLK P-1200
170151	Vodobrusni papir GLK P-1500
170152	Vodobrusni papir GLK P-2000

BRUSNE I REZNE PLOČE PREMIUM LINE

170120	Rezna ploča GLK 115*1*22.2 metal
170131	Rezna ploča GLK 115*1.6*22.2 metal
170125	Rezna ploča GLK 115*3.0*22.2 metal
170121	Rezna ploča GLK 125*1*22.2 metal
170132	Rezna ploča GLK 125*1.6*22.2 metal
170126	Rezna ploča GLK 125*3.0*22.2 metal
170133	Rezna ploča GLK 180*1.6*22.2 metal
170122	Rezna ploča GLK 180*2.5*22.2 kamen
170127	Rezna ploča GLK 180*3.0*22.2 metal
170134	Rezna ploča GLK 230*1.9*22.2 metal
170123	Rezna ploča GLK 230*2.5*22.2 kamen
170128	Rezna ploča GLK 230*3.0*22.2 metal
170118	Brusna ploča GLK 115*6*22.2 metal
170119	Brusna ploča GLK 125*6*22.2 metal
170129	Brusna ploča GLK 180*6*22.2 metal
170130	Brusna ploča GLK 230*6*22.2 metal



BRUSNI SUNĐERI

170210	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-40
170211	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-60
170212	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-80
170213	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-100
170214	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-120
170223	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-150
170224	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-180
170217	GLK Brusni sunđer 100*70*25 ravne ivice P-220
170218	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-40
170219	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-60
170220	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-80
170221	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-100
170222	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-120
170215	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-150
170216	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-180
170225	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-220
170226	GLK Brusni sunđer 125*90*65*25 oborene ivice P-240

ABRAZIVNI DISKOVI

170204	GLK Abrazivni flap disk crveni 115*22,2 P-24
170196	GLK Abrazivni flap disk plavi 115*22,2 P-40
170197	GLK Abrazivni flap disk plavi 115*22,2 P-60
170205	GLK Abrazivni flap disk crveni 115*22,2 P-60
170198	GLK Abrazivni flap disk plavi 115*22,2 P-80
170206	GLK Abrazivni flap disk crveni 115*22,2 P-80
170199	GLK Abrazivni flap disk plavi 115*22,2 P-100
170229	GLK Abrazivni flap disk crveni 115*22,2 P-100
170227	GLK Abrazivni flap disk plavi 115*22,2 P-120
170230	GLK Abrazivni flap disk crveni 115*22,2 P-120
170207	GLK Abrazivni flap disk crveni 125*22,2 P-24
170200	GLK Abrazivni flap disk plavi 125*22,2 P-40
170208	GLK Abrazivni flap disk crveni 125*22,2 P-40
170201	GLK Abrazivni flap disk plavi 125*22,2 P-60
170202	GLK Abrazivni flap disk plavi 125*22,2 P-80
170209	GLK Abrazivni flap disk crveni 125*22,2 P-80
170203	GLK Abrazivni flap disk plavi 125*22,2 P-100
170231	GLK Abrazivni flap disk crveni 125*22,2 P-100
170228	GLK Abrazivni flap disk plavi 125*22,2 P-120
170232	GLK Abrazivni flap disk crveni 125*22,2 P-120



VELCRO DISKOVI

170288	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-40
170289	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-60
170290	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-80
170291	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-100
170292	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-120
170293	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-150
170294	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-180
170295	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-220
170296	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-240
170297	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-320
170298	GLK Velcro disk 125mm 8 rupa P-400
170299	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-40
170300	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-80
170301	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-100
170302	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-120
170303	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-150
170304	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-180
170305	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-220
170306	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-240
170334	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-320
170335	GLK Velcro disk 150mm 6 rupa P-400
170307	Nosač velcro diska 125mm M14 za brusilicu
170308	Nosač velcro diska 125mm M14 8mm za bušilicu

BESKONAČNA TRAKA NA PLATNU (100mm x 610mm)

170324	GLK Beskonačna traka platno P-36
170325	GLK Beskonačna traka platno P-40
170326	GLK Beskonačna traka platno P-60
170327	GLK Beskonačna traka platno P-80
170328	GLK Beskonačna traka platno 100mm*610mm P-100
170329	GLK Beskonačna traka platno 100mm*610mm P-120
170330	GLK Beskonačna traka platno 100mm*610mm P-150
170331	GLK Beskonačna traka platno 100mm*610mm P-180
170332	GLK Beskonačna traka platno 100mm*610mm P-220
170333	GLK Beskonačna traka platno 100mm*610mm P-240

PROIZVODI ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU
ULTRA®
ZA BOLJE SUTRA!®

S-GROUP JE DISTRIBUTER PROIZVODA VODEĆIH SVETSKIH PROIZVOĐAČA
BOJA I LAKOVA I OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO

Henkel ZVEZDA JUB KNAUF zorka color FRAGMAT IZOLIRKA

HELIOS isomat building quality Chemmax Einhell belinka elan

Vidella BOPEX MOBIHEL

S-GROUP JE DISTRIBUTER PROIZVODA ZA REPARACIJU U AUTO INDUSTRIJI

NOVOL DYNA COAT LESONAL sikkens ANEST IWATA Blowtherm

S-GROUP PROIZVODI ZA REPARACIJU AUTOMOBILA

ULTRA AUTO

S-GROUP®

Obojimo svet
Colour the world®

32300 Gornji Milanovac, Srbija
Nova industrijska zona bb, Velereč
T: +381 32 722 350, +381 32 722 351
F: +381 32 720 573
e-mail: office@s-group.rs

Poslovnica Niš
Niš - Bulevar svetog cara Konstantina br. 82
tel: +381 18 55 00 00, +381 18 55 00 61
fax: +381 18 55 00 41
e-mail: niss@s-group.rs

Poslovnica Novi Sad
Novi Sad - Put šajkaškog odreda br. 7D
tel: +381 21 479 12 20, +381 21 479 12 30
fax: +381 21 479 12 31
e-mail: novisad@s-group.rs

Magacin Beograd
Beograd - Smederevski put br. 27A
Mali Mokri Lug
tel: +381 11 34 93 605

www.s-group.rs